

Ravitsemisliikkeiden esteettömyyden ja saavutettavuuden tarkistuslista

Opastus


- Opasteet ovat tarpeeksi isokokoisia (esimerkiksi kirjasinkoko vähintään 7–10 cm, kun luketaisyys on 1–3 m).
- Opasteissa on tummuuskontrasti taustan ja tekstin tai symbolin ja taustan välillä.

Ulkotilat

- Saattoliikenteen pysähdyspaikka sijaitsee ravintolan esteettömän sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.
- Ravitsemisliikkeellä on esteettömät autopaikat (leveys 3,6 m ja pituus 5 m).
- Esteettömät autopaikat on merkitty pyörätuolisymbolilla.
- Esteettömät autopaikat sijaitsevat lähellä esteetöntä sisäänkäyntiä.
- Kulkureitit esteettömiltä autopaikoilta ja saattoliikenteen pysähdyspaikoilta sisäänkäynnille ovat vähintään 1,2 metriä leveitä.
- Kulkureitit ovat pinnaltaan tasaisia, kovia ja luistamattomia.
- Kulkureittien varrella olevien portaiden rinnalla on luiska, jonka kaltevuus on enintään 5 % ja vähintään leveys 90 cm.
- Luiskissa ja portaissa on molemmin puolin käsijohteet.
- Kulkureiteillä ei ole väylää kaventavia tai törmäysvaaraa aiheuttavia kalusteita.
- Kulkureittien valaistus on tasainen ja häikäisemätön.
- Talvikunnossapidolla hoidetaan esteettömien kulkureittien ja pysäköintipaikkojen käytettävyys.

Sisäänkäynti

- Sisäänkäynti on valaistu ja helposti havaittavissa.
- Sisäänkäynnissä ei ole tasoeroja.
- Ulko-oven edessä on tasanne (vähintään 1,5 m x 1,5 m).
- Jos sisäänkäynti ei ole esteetön, niin esteetön sisäänkäynti on opastettu toisen reitin kautta.
- Ovi on kevyttoiminen ja avattavissa yhdellä kädellä.



- Oven vapaa leveys on vähintään 85 cm ja mahdollisen kynnyksen korkeus on enintään 2 cm.
- Oven avauspuolella oven ja seinän tai muun kiinteän rakenteen välinen etäisyys on vähintään 40 cm.
- Jos sisäänkäynnissä on pyöröovi, on vieressä myös kevyttoiminen kääntöovi.
- Tuulikaappi on tarpeeksi tilava, jotta tuulikaapista mahtuu kulkemaan esimerkiksi pyörätuolilla.
- Jos sisäänkäynnissä on lasiovet, niihin törmääminen on estetty huomiomerkeillä, tai lasiruudut on jaettu puitteilla.

Sisätila

- Tilassa on esteetön kulku mahdolliseen vaatesäilytykseen, ruokailutilaan sekä esteettömään wc-tilaan.
- Käytössä on esteetön wc.
- Kulkuväylien leveys kalusteiden kohdalla on vähintään 90 cm.
- Kaikki ruokapöydät eivät ole kiinteitä, ja niiden ääreen voi asettua esimerkiksi pyörätuolilla.
- Sisätilassa ei ole tasoeroja tai tasoerojen yhteydessä on esteetön luiska.
- Palvelutiskien ja noutopöytien korkeus on 80–90 cm.
- Mahdollinen tanssialue on esteettömästi saavutettavissa.
- Mikäli ravintolasali on useampikerroksinen tai tasoinen, on valtaosa asiakaspaikoista esteettömästi saavutettavissa.
- Mahdolliselle ulkoterassille on esteetön pääsy.
- Valaistus on häikäisemätön.

Muuta

- Ravitsemisliikkeen verkkosivuilla on tietoa tilojen esteettömyydestä ja palvelun saavutettavuudesta.
- Henkilökunta ottaa huomioon avustamista tarvitsevat asiakkaat ja tarvittaessa avustaa heitä.
- Avustaja- ja opaskoirat ovat tervetulleita.